Herbizide in Ackerbohnen und Futtererbsen (01.2019)

Kultur		Anwendungszeitpunkt	Wirkklasse	Wirkstoff	Gehalt in g/l oder g/kg	Produkt	Menge	Preis	Bienen	Gewässer					Saumstruktur		sonstige Auflagen bei der Anwendung	Fuchsschwanz	Windhalm	Flughafer	Hirse	Knöterich	Klette	Kamille	Gänsefuß	Taubnessel	Stiefmütterchen	Ehrenpreis	Vogelmiere	Nachtschatten	Wartezeit in Tagen
										Hang > 2 % Randstreifen in m	Abstand in m bei einer Abdriftminderung von				Abstand in m	20 m Spritzbreite mit einer Abdriftminderung von															
Acker-bohne	Futter-erbse					Zulassung bis:	/ha	€/ha			0%	50%	75%	90%																	
+	+	VA	E	Aclonifen	600	**Bandur** 31.12.2024	4,0 l	86	B4	10	n.e.	15	10	5	5	75%	NW800: keine Anwendung auf drainierten Flächen im Zeitraum 1. Nov. bis 15. März	++	+++	+	+++	++	+++	++	++	+++	++	+++	+++		F
+	+	VA	N	Prosulfocarb	800	**Boxer** 30.10.2020	4,0 l - 5,0 l	42-52	B4	–	n.e.	n.e.	n.e.	*	–	90%	NT145 NT146 NT170	+(+)	+++	+	+	+(+)	+++	+(+)	+	+++	+	+++	+++	+(+)	F
+	+	VA	F 3	Clomazone	360	**Centium 36 CS** 31.12.2025	0,25 l	31	B4	–	*	*	*	*	–	75%	NT127 Temperaturabhängigkeit; NT149 Aufzeichnungen					++	+++		+	+++		+	+++	+(+)	F
+	+	VA	F3	Aclonifen Clomazone	500 30	**Novitron DamTec** 31.12.2024	2,4 kg	68	B4	10	n.e.	20	15	5	5	75%	NT127 Temperaturabhängigkeit ; NT149 Aufzeichnungen	+	++	+	+	++	++(+)	++	++	+++	++	++(+)	++(+)		F
+	+	VA	K1 K3	Pendimethalin Dimethenamid-P	250 212,5	**Spectum Plus** 31.12.2027	4 l	??	B4	20	n.e.	n.e.	n.e.	5	5	90%	NG405 keine Anwendung auf drainierten Flächen NT145 NT146 NT170	++	++		+++	+(+)	++(+)	+++	++(+)	++(+)	+++	+++	+++	++(+)	F
	+	NA					4l	??	B4	20	n.e.	n.e.	n.e.	5	5		NT145 NT146 NT170	++	++		++(+)	+(+)	++(+)	+++	++(+)	++(+)	+++	+++	+++	++(+)	
+	+	VA	K1	Pendimethalin	455	**Stomp Aqua** 31.12.2019	4,4 l	61	B4	5	n.e.	n.e.	n.e.	10	5	90%	NT145 NT146 NT170	+(+)	++		+	++	++	++	++	+++	+++	+++	+++	++	F
							3,5 l	49			n.e.	n.e.	n.e.	5	5																
	+	NA	K1	Pendimethalin	455	**Stomp Aqua** 31.12.2019	3,0	42	B4	–	n.e.	n.e.	n.e.	5	5	90%	NT145 NT146 NT170	+	+(+)						++	++	+++	+++	+++	++	F
Präparatmischungen																															
+	+	VA	N K1	Prosulfocarb Pendimethalin	800 455	**Boxer + Stomp Aqua**	3,0 l 2,0 l	59	Auflagen und Anwendebestimmungen siehe oben bei Einzelprodukten									++	+++		+	++	+++	++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	++(+)	F
+	+	VA	F3 K1	Clomazone Pendimethalin	360 455	**Centium 36 CS + Stomp Aqua**	0,25 l 2,0-2,5 l	59-66											+		+	++	+++	+	++	+++	+++	+++	+++	++	F
Graminizide																															
+	+	NA	A	Propaquizafop	100	**Agil S** 30.11.2022	0,75 l	18	B4	–	*	*	*	*	–			+++	+++	++	+++										F
+	+	NA	A	Cycloxydim	100	**Focus Aktiv Pack** 31.12.2025	2,0 - 2,5 l + 2,0 - 2,5 l Dash	45-56	B4	–	*	*	*	*	–	50%	*	+++	+++	+++	+++										56
							5,0 l + 5,0 l Dash (Quecke)	112		–	*	*	*	*		75%														
+	+	NA	A	Fluazifop-P-butyl	107	**Fusilade MAX** 31.12.2022	0,75 l - 1,0 l	16-22	B4	–	*	*	*	*	–	50%		+++	+++	+++	++(+)										F
	+						2,0 l (Quecke)	44		–	*	*	*	*		90%																
+	+	NA	A	Haloxyfop-P als Methylester 108 g/l	104	**Gallant Super** 31.12.2022	0,5 l	17	B4	–	*	*	*	*	–		NG345-3: In einem Dreijahreszeitraum (der das aktuelle Jahr und die vorausgegangenen 2 Kalenderjahre umfasst) darf die Summe eine Gesamtaufwandmenge von 0,052 kg Haloxy- fop-P (Haloxyfop-R) pro Hektar nicht überschreiten.	+++	+++	+++	+++										F
+	+	NA	A	Quizalofop-P tefuryl	40	**Panarex** 30.11.2020	1,25 l	20	B4	–	*	*	*	*	–	75%		+++	+++	+++	+++										60
							2,25 l (Quecke)	36		–	*	*	*	*		90%																60
nur in Beständen zur Saatguterzeugug		NA	A	Clethodim	241,9	**Select 240 EC + Actirob B** 31.12.2024	0,5 l + 1,0 l Actirob B	23	B4	–	*	*	*	*	5	75%		+++	+++	+++	+++										F
	+																														
+							1.0 l + 1,0 l Actirob B (Quecke)	46							5	90%															

n.e. = nicht erlaubt; * = länderspezifischer Mindestabstand zu Gewässern; Anwendungsbestimmungen/Auflagen;

+++ = sehr gute Wirkung, ++ = gute bis ausreichende Wirkung, + Teilwirkung