N_{min}-Richtwerte Winterungen 2022

Vorspann

Boden	Kultur	Vorfrucht	N_{min} 0–30 cm	N_{min} 30–60 cm	N_{min} 60–90 cm	Summe
leichter Boden (S, lS, sU)	Winterweizen	Blattfrucht	11	13	12	36
	Winterweizen	Halmfrucht	10	18	20	48
	Wintertriticale	Blattfrucht	8	7	14	29
	Wintertriticale	Halmfrucht	11	11	13	35
	Wintergerste	Blattfrucht	8	5	6	19
	Wintergerste	Halmfrucht	10	9	12	31
	Winterroggen	Blattfrucht	7	7	7	21
	Winterroggen	Halmfrucht	8	10	15	33
	Winterraps	Blattfrucht	9	6	4	19
	Winterraps	Halmfrucht	9	6	4	19
	NN**Winter	alle	9	9	11	29
mittlerer Boden (ssl, lU, sL, uL, L)	Winterweizen	Blattfrucht	12	17	22	51
	Winterweizen	Halmfrucht	11	15	25	51
	Wintertriticale	Blattfrucht	12	16	17	45
	Wintertriticale	Halmfrucht	12	15	17	44
	Wintergerste	Blattfrucht	8	8	4	20
	Wintergerste	Halmfrucht	9	9	10	28
	Winterroggen	Blattfrucht	8	16	18	42
	Winterroggen	Halmfrucht	8	14	19	41
	Winterraps	Blattfrucht	9	6	3	18
	Winterraps	Halmfrucht	9	6	3	18
	NN**Winter	alle	10	12	15	37
schwerer Boden (utL, tL, T)	Winterweizen	Blattfrucht	11	14	20	45
	Winterweizen	Halmfrucht	10	10	20	40
	Wintertriticale	Blattfrucht	12	11	10	33
	Wintertriticale	Halmfrucht	12	11	10	33
	Wintergerste	Blattfrucht	10	10	8	28
	Wintergerste	Halmfrucht	10	10	8	28
	Winterroggen	Halmfrucht	10	11	10	31
	Winterraps	Halmfrucht	11	10	6	27
	NN**Winter	alle	10	11	10	31

NN** = alle anderen, nicht gelisteten Kulturen, Mais = Blattfrucht. **Hinweis:** Bei Leguminosen ist nur der N_{min} von der Schicht 0–30 cm anzurechnen.

Stand: 11. März 2022